

Tagesordnungspunkt 6

Auftragsvergabe Metallbauarbeiten Geländer Bushaltestelle OT Roth; Beratung und Beschlussfassung

Der Vorsitzende zeigt Bilder der vorhandenen Absturzsicherung an der Bushaltestelle im OT Roth, die in Teilen stark angerostet und in der Standfestigkeit gefährdet ist. Des Weiteren entspricht die Bauart aus Obergurt und Knieleiste nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben eines bei einer Absturzhöhe von ca. 1,50 m erforderlichen Geländers.

Vorgesehen ist ein Geländer 90 cm hoch, Pfosten und Obergurt aus Rechteckrohr 80x40x3 mm, Untergurt aus Quadratrohr 40x40x3 mm und senkrechten Füllstäben D 12 mm in verzinkter Ausführung mit Fußplatten auf vorhandenem Betonfundament befestigt.

Für die erforderlichen Bauleistungen wurden bei zwei Firmen entsprechende Angebote angefragt. Die Nachrechnung und Auswertung brachte folgendes Ergebnis:

1. Firma Metallbau Kehl, Bad Sobernheim	3.808,00	€
2. Bieter	4.362,54	€

Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Firma Kehl Metallbau aus Bad Sobernheim das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.

Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen unter der HhSt. 54101.52330000 zur Verfügung.

Beschluss:

Auf Grundlage des Angebotes vom 26.07.2023 beschließt der Ortsgemeinderat Becherbach der Firma Metallbau Kehl aus Bad Sobernheim den Auftrag über die Ausführung der o.g. Arbeiten für die Bruttoauftragssumme von 3.808,00 € zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (11 Ja-Stimmen)