

Beschlussvorlage

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Nr.	2022/VG-NG022
Fachbereich	Fachbereich 4 - Verbandsgemeindewerke

Sachbearbeiter(in)	Schmidt, Rüdiger
Datum	21.02.2022

<u>Gremium</u>	<u>Termin</u>	<u>Status</u>
Werks- und Betriebsausschuss der Verbandsgemeinde Nahe-Glan	08.03.2022	öffentlich beschließend

Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Ingenieurleistungen zur Kanalnetzberechnung für die Ortsgemeinde Weiler

Hinweis:

Rats-/Ausschussmitglieder, bei denen Befangenheit gemäß § 22 GemO vorliegt, dürfen an der Beratung und Abstimmung nicht mitwirken und müssen sich bei öffentlichen Sitzungen in den Zuhörerbereich begeben bzw. bei nicht öffentlichen Sitzungen müssen sie den Sitzungsraum verlassen.

Sach- und Rechtslage:

In Verbindung mit der Kanalsanierung hinsichtlich den festgestellten Schäden, wird bei der hydraulischen Kanalzustandserfassung und –Bewertung die gesamte Fläche der Ortsgemeinde, inklusive den Außengebieten untersucht.

In Zeiten von immer häufiger auftretenden Unwettern, ist es umso wichtiger, dass die Außengebieten von der Kanalisation in der Ortslage, getrennt werden. Die Wassermassen von Seitentälern, Hanglagen oder dergleichen, dürfen nicht in den Kanal der zur Kläranlage führt, eingeleitet werden.

Die Durchmesser der Kanalleitungen sind lediglich für die Entwässerung, der Flächen innerhalb der Ortslagen dimensioniert, und diese gilt es bei der hydraulischen Betrachtung zu untersuchen und bei Bedarf anzupassen.

Das Ingenieurbüro Gaul / Bad Kreuznach ist mit seinem kompetenten Wissen bei der Umsetzung vieler Maßnahmen im Wasser- wie auch im Abwasserbereich ein wichtiger Partner welches uns ständig bei den anstehenden Maßnahmen tatkräftig unterstützt.

Entsprechende Mittel sind im Wirtschaftsplan 2022 für die Sanierung Ortsnetzerneuerungen eingestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss ermächtigt die Verwaltung, oben genannte Ingenieurleistungen für die hydraulische Kanalzustandserfassung und –Bewertung, zu einer Honorarsumme von 19.982,00 € brutto an das Ingenieurbüro Gaul/ Bad Kreuznach zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
____ Ja-Stimmen
____ Nein-Stimmen
____ Stimmenthaltungen

[.....]

Vorsitzender